






Внешний вид	Наименование оборудования	Цена (с НДС), руб.
	Индукционный подвесной светильник ITL-HB004	
	ITL-HB003 80W	12 000
	ITL-HB003 120W	12 800
	ITL-HB003 150W	13 800
	ITL-HB003 200W	15 200
	ITL-HB003 250W	16 000
	ITL-HB003 300W	17 600
	Индукционный подвесной светильник ITL-HB005	
	ITL-HB005 120W	13 300
	ITL-HB005 150W	14 100
	ITL-HB005 200W	15 000
	ITL-HB005 250W	16 900
	ITL-HB005 300W	18 000
	Индукционные подвесные светильники ITL-HB006 и ITL-HB007	
	ITL-HB006 80W	12 100
	ITL-HB006 120W	13 100
	ITL-HB006 150W	14 400
	ITL-HB007 200W	15 600
	ITL-HB007 250W	16 900
	ITL-HB007 300W	18 400
	Индукционный подвесной светильник ITL-HB009	
	ITL-HB009 80W 80HB009 80W	11 200
	ITL-HB009 120W	12 100
	ITL-HB009 150W	13 400
	ITL-HB009 200W	14 700
	ITL-HB009 250W	15 700
	ITL-HB009 300W	17 700
	Индукционный подвесной светильник ITL-HB010	
	ITL-HB010 80W	11 700
	ITL-HB010 120W	12 700
	ITL-HB010 150W	13 800
	ITL-HB010 200W	15 200
	ITL-HB010 250W	16 200
	ITL-HB010 300W	17 600

Внешний вид	Наименование оборудования	Цена (с НДС), руб.
	Индукционный уличный светильник ITL-SF001 с морозостойким комплектом	
	ITL-SF001 80W	10 700
	ITL-SF001 120W	12 000
	ITL-SF001 150W	12 800
	ITL-SF001 200W	14 300
	ITL-SF001 250W	15 700
	ITL-SF001 300W	17 500
	Индукционный уличный светильник ITL-SF004 с морозостойким комплектом	
	ITL-SF004 80W	11 500
	ITL-SF004 120W	12 800
	ITL-SF004 150W	13 700
	Индукционный уличный светильник ITL-SF006 с морозостойким комплектом	
	ITL-SF006 80W	12 800
	ITL-SF006 120W	14 100
	ITL-SF006 150W	15 000
	ITL-SF006 200W	15 600
	ITL-SF006 250W	16 700
	ITL-SF006 300W	18 100









Прайс-лист

От 11.11.2019

ЯрВент Ресурс
системы вентиляции и кондиционирования

г.Ярославль, пр.Октября, д.84 б
Телефон: (4852) 71-51-70
www.ventmark.ru



Внешний вид	Наименование оборудования	Цена (с НДС), руб.	
	Индукционный накладной светильник ITL-CG001 (квадратный)		
	ITL-CG001 40W	9 800	
	ITL-CG001 80W	11 100	
	Индукционный накладной светильник ITL-CG002 (круглый)		
	ITL-CG002 120W	13 300	
	ITL-CG002 150W	14 400	
	Индукционный прожектор ITL-FL001		
	ITL-FL001 80W	11 400	
	ITL-FL001 120W	12 500	
	ITL-FL001 150W	13 800	
	Индукционный прожектор ITL-FL002		
	ITL-FL002 120W	12 800	
	ITL-FL002 150W	14 100	
	ITL-FL002 200W	15 400	
	Индукционный прожектор ITL-FL004		
	ITL-FL004 200W	17 000	
	ITL-FL004 250W	18 700	
	ITL-FL004 300W	20 000	
	Индукционный тоннельный светильник ITL-TN001		
	ITL-TN001 80W	14 600	
	ITL-TN001 120W	15 900	
	ITL-TN001 150W	17 500	
	Индукционный тоннельный светильник ITL-TN002		
	ITL-TN002 200W	18 400	
	ITL-TN002 250W	19 300	
	ITL-TN002 300W	20 900	
	Индукционный парковый светильник ITL-CY001		
	ITL-CY001 40W	13 600	
	ITL-CY001 80W	15 000	
	ITL-CY001 120W	16 600	
	ITL-CY001 150W	18 100	




Светодиодные промышленные светильники серии FLD

Внешний вид	Наименование оборудования	Цена (с НДС), руб.	Технические характеристики и особенности
  <p>120°</p>	Светодиодный промышленный светильник ITL-FLD HB001		
	ITL FLD-HB001 80W	14 000	- светоотдача: 140 лм/Вт - угол раскрытия: 120° - температура эксплуатации до +80°С - технология «холодных светодиодов»
	ITL FLD-HB001 100W	14 600	
	ITL FLD-HB001 120W	15 600	
	ITL FLD-HB001 150W	16 500	
ITL FLD-HB001 200W	17 500		
  <p>60°</p>	Светодиодный промышленный светильник ITL-FLD HB004		
	ITL FLD-HB004 80W	11 400	- светоотдача: 130 лм/Вт - угол раскрытия: 60° - температура эксплуатации до +80°С - входное напряжение 110-305В - светодиоды Philips Xetanium
	ITL FLD-HB004 100W	11 800	
	ITL FLD-HB004 120W	12 300	
	ITL FLD-HB004 150W	13 400	
	ITL FLD-HB004 200W	16 600	
	ITL FLD-HB004 250W	19 300	
ITL FLD-HB004 300W	22 000		
  <p>90°</p>	Светодиодный промышленный светильник ITL-FLD HB005		
	ITL FLD-HB005 80W	11 400	- светоотдача: 130 лм/Вт - угол раскрытия: 90° - температура эксплуатации до +80°С - входное напряжение 110-305В - светодиоды Philips - драйвер Philips Xetanium
	ITL FLD-HB005 100W	11 700	
	ITL FLD-HB005 120W	13 000	
	ITL FLD-HB005 150W	13 400	
	ITL FLD-HB005 200W	17 500	
	ITL FLD-HB005 250W	19 000	
ITL FLD-HB005 300W	22 000		

Светодиодные уличные светильники серии SLED

Внешний вид	Наименование оборудования	Цена (с НДС), руб.	Технические характеристики и особенности
	Светодиодный уличный светильник ITL-ECO (SLED 010)		
	ITL-SLED010 50W	5 800	- светоотдача: 120 лм/Вт - КСС: полуширокая - светодиоды Philips
	ITL-SLED010 80W	7 000	
	ITL-SLED010 100W	7 300	
	Светодиодный уличный светильник ITL-SLED 001-002		
	ITL-SLED001 40W	6 800	- светоотдача: 130 лм/Вт - КСС: широкая боковая - светодиоды Philips - драйвер Philips Xetanium - эксплуатация до - 50°C
	ITL-SLED001 60W	8 600	
	ITL-SLED001 80W	9 800	
	ITL-SLED002 100W	10 800	
	ITL-SLED002 120W	14 000	
	ITL-SLED002 150W	15 000	
ITL-SLED002 200W	17 400		
	Светодиодный парковый светильник ITL-NOVA (SLED 004)		
	ITL-SLED004 60W	9 900	- светоотдача: 127 лм/Вт - КСС: широкая боковая - светодиоды Philips - драйвер Philips Xetanium - регулируемый угол кронштейн а - клапан сброса давления - эксплуатация до - 50°C
	ITL-SLED004 100W	12 450	
	ITL-SLED004 120W	14 000	
	ITL-SLED004 150W	15 250	
	ITL-SLED004 200W	21 400	
ITL-SLED004 240W	22 500		
	Светодиодный парковый светильник ITL-MODERN (SLED005)		
	ITL-SLED005 40W	12 800	- светоотдача: 110 лм/Вт - светодиоды Philips - драйвер Philips Xetanium - эксплуатация до - 50°C
	ITL-SLED005 60W	13 800	
	ITL-SLED005 80W	15 800	
	ITL-SLED005 100W	19 200	
Светодиодный парковый светильник ITL-CLASSIC (SLED007)			
	ITL-SLED007 40W	20 400	- светоотдача: 110 лм/Вт - светодиоды Philips - драйвер Philips Xetanium - эксплуатация до - 50°C
	ITL-SLED007 60W	22 300	
	ITL-SLED007 80W	23 400	

Индукционные лампы и ЭПРА

Внешний вид	Наименование оборудования	Цена (с НДС), руб.
	Лампы ITL-ST (комплект с ПРА)	
	Лампа ITL-ST 40W	5 100
	Лампа ITL-ST 80W	7 900
	Лампа ITL-ST 120W	8 600
	Лампа ITL-ST 150W	9 300
	Лампа ITL-ST 200W	10 300
	Лампа ITL-ST 250W	11 200
	Лампа ITL-ST 300W	12 300
	Лампы ITL-RT (комплект с ПРА)	
	Лампа ITL-RT 40W	5 100
	Лампа ITL-RT 80W	7 900
	Лампа ITL-RT 120W	8 600
	Лампа ITL-RT 150W	9 300
	Лампа ITL-RT 200W	10 300
	Лампа ITL-RT 250W	11 200
	Лампа ITL-RT 300W	12 300
	Аксессуары	
	Переходник на цоколь E40	222,00 руб.
	Разветвительная коробка 240x195x90 IP 55	293,00 руб.
	Защитная решетка для отражателя	465,00 руб.
	Виброустойчивый элемент ITL-EL-001	1000,0 руб.